



ПРАЙС-ЛИСТ 2013

2-ох швидкісні дрилі/дрилі ударної дії

Стр. каталогу	№ замовлення	Діаметр Ø у бетоні, мм		Діаметр Ø у металі, мм		Діаметр Ø у деревині, мм		Вага, кг	Ціна €
-	B 13 B	-	-	-	8	80	50	2,8	457.20
8	B 13/2 RLE	-	-	16	8	40	20	1,9	405.60
9	SB 13/2 RLE	20	13	16	8	40	20	2,0	405.60
76	D 38 RLE	До 600 в поліпропілені		До 32		До 130		8,6	1792.80

Перфоратори

Стр. каталогу	№ замовлення	Діаметр Ø у бетоні, мм	Діаметр Ø коронки	Вага, кг	Посадкове місце	Ціна €
10	16 SDS P	5 - 24	-	2,7	SDS-plus	426.00
11	P 26 SDS	5 - 30	40 - 82	3,6	SDS-plus	740.40

Комбіновані перфоратори

Стр. каталогу	№ замовлення	Діаметр Ø у бетоні, мм	Діаметр Ø коронки	Вага, кг	Посадкове місце	Ціна €
16	P 26 C	5 - 30	40 - 82	3,9	SDS-plus	824.40
17	P 30	5 - 35	45 - 82	4,5	□ 13 мм	1172.40
20	P 60	8 - 55	55 - 100	6,2	□ 19 мм	1464.00
-	P 60 A	8 - 55	55 - 100	7,2	□ 19 мм	1518.00
21	P 90	8 - 80	55 - 125	8,0	□ 19 мм	1858.80
24	PX 48	8 - 55	45 - 90	5,1	SDS-max	1353.60
25	PX 76	12 - 80	45 - 150	6,7	SDS-max	1663.20
27	PX 78	12 - 80	45 - 150	7,6	SDS-max	1759.20
29	PX 96	12 - 80	45 - 150	8,6	SDS-max	1977.60

Відбійні Молотки

Стр. каталогу	№ замовлення	Продуктивність роботи пікою в бетоні C45/55, кг/год	Вага, кг	Посадкове місце	Ціна €
35	PKX 4	≈ 135	5.1	SDS-max	1218.00
37	PKX 7	≈ 280	7,3	SDS-max	1591.20
38	PK 35	≈ 90	3,7	□ 16 мм	960.00
39	PK 45	≈ 100	4,5	□ 16 мм	1160.40
40	PK 75	≈ 260	5,6	□ 16 мм	1329.60
41	PK 75A	≈ 280	6,6	□ 16 мм	1536.00
44	PK 160	≈ 475	9,5	□ 22 мм	1772.40
-	PK 160 A	≈ 475	9,8	□ 22 мм	1868.40
45	PK 300	≈ 680	12,2	□ 22 мм	2011.20

Додаткова оснастка для дрилі В 13 В

адаптер під торцевий ключ

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	€
-	STA	5	Адаптер під торцевий ключ	29.76

Додаткова оснастка для дрилей В 13 В, В 13/2 RLE і SB 13/2 RLE

настільний штатив

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Опис	Ціна, €
8	KB 43	5	Настільний штатив, зажим в штативі Ø 43 мм	439.08

Додаткова оснастка для дрилі D 38 RLE

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Опис	Ціна, €
-	D 322	5	Оправка патрона МК3	13.92
-	D 323	5	Перехідник з МК3 на МК1	13.80
-	D 324	5	Перехідник з МК3 на МК2	13.08
-	D38-SH	5	Ручка з м*яким покриттям	41.28
-	F 13	5	Свердлильний патрон, область зажиму 1-13 мм	67.20
76	MAG80-D38	5	Магнітний штатив	1770.00
-	VSKU	5	Різьбонарізний патрон	924.00

Інструмент та оснастка для перфораторів P 16 SDS, P 26 SDS і комбінованого перфоратора P 26 C (сторінка каталогу 12)

Свердла для P 16 SDS, P 26 SDS, P 26 C			SDS-plus	
№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
HP 505	1	5	50	5.52
HP 510	1	5	100	6.84
HP 555	1	5.5	50	5.88
HP 605	1	6	50	5.64
HP 610	1	6	100	6.24
HP 615	1	6	150	8.76
HP 705	1	7	50	12.00
HP 710	1	7	100	8.04
HP 810	1	8	100	7.68
HP 815	1	8	150	9.36
HP 825	1	8	250	13.92
HP 840	1	8	400	22.44
HP 915	1	9	150	11.28
HP 1010	1	10	100	9.12
HP 1015	1	10	150	10.95
HP 1020	1	10	200	13.08
HP 1040	1	10	400	22.80
HP 1110	1	11	100	10.95
HP 1210	1	12	100	10.08
HP 1215	1	12	150	12.36
HP 1220	1	12	200	15.60
HP 1240	1	12	400	25.56
HP 1320	1	13	200	17.64
HP 1410	1	14	100	14.16

HP 1420	1	14	200	17.64
HP 1440	1	14	400	29.76
HP 1510	1	15	100	17.16
HP 1520	1	15	200	20.28
HP 1615	1	16	150	20.64
HP 1625	1	16	250	22.32
HDP 1640	1	16	400	66.36
HDP 1820	1	18	200	61.68
HDP 1840	1	18	400	68.40
HDP 2020	1	20	200	68.40
HDP 2040	1	20	400	80.04
HDP 2240	1	22	400	114.24
HDP 2440	1	24	400	122.04
HDP 2540*	1	25	400	123.48
HDP 2840*	1	28	400	137.88
HDP 3040*	1	30	400	141.24

*тільки для P 26 SDS і P 26 C

(сторінка каталогу 13)				
Свердла-Коронки для P 26 SDS, P 26 C				SDS-plus
№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
CP 40	1	40	70	73.56
CP 50	1	50	70	84.48
CP 68	1	68	70	93.96
CP 82	1	82	70	109.80
DPC 1	1	Dorn	175	53.28
DPC 2	1	Dorn	340	64.44
DPC 3	1	Dorn	440	84.12

(сторінка каталогу 13)				
Піки для P 26 C				SDS-plus
№ замовлення	RG	Ширина, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
SMP 1	1	-	250	19.44
FMP 2	1	20	250	19.44
BMP 3	1	40	250	29.16
LMP 4	1	40	250	30.00
HMP 5	1	22	250	

Додаткова оснастка				
Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
-	SDS 7T	1	Набір свердл, 7 шт, Ø 5-12 мм	63.72
13	DP SDS	1	Перехідник	20.76
13	F 19	5	Патрон, область зажиму 1,5-13 мм	48.24
13	SK 17	4	Захист від порохів	6.12
13	ASG 12	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 12 мм)	30.00
30	ASG 68	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 68 мм)	74.40
13	WST	5	Кутовий перехідник для свердління з підключенням пирососа	9.00

Інструмент та оснастка для комбінованого перфоратора Р 30

Свердла для Р 30

□ 13 мм

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Діаметр, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
18	H 2182	4	18	260	93,84
18	H 2184	4	18	410	114,00
18	H 2186	4	18	600	156,00
18	H 2188	4	18	800	215,04
18	H 2201	4	20	150	92,28
18	H 2202	4	20	260	94,56
18	H 2204	4	20	410	115,68
18	H 2221	4	22	150	101,88
18	H 2222	4	22	260	107,52
18	H 2224	4	22	410	134,16
18	H 2226	4	22	600	228,48
18	H 2228	4	22	800	290,16
18	H 2241	4	24	150	106,68
18	H 2242	4	24	260	113,04
18	H 2244	4	24	410	118,60
18	H 2252	4	25	260	121,80
18	H 2254	4	25	410	149,52
18	H 2256	4	25	600	244,08
18	H 2261	4	26	150	118,92
18	H 2282	4	28	260	129,24
18	H 2284	4	28	410	157,68
18	H 2302	4	30	260	141,24
18	H 2304	4	30	410	171,24
18	H 2322	4	32	260	148,92
18	H 2324	4	32	410	185,88
18	H 2352	4	35	260	164,88
18	H 2354	4	35	410	207,60
18	H 2434*	4	43	450	294,96

* тільки для стін

Свердла-коронки для Р 30

□ 13 мм

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Діаметр, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
19	CD 2401	4	45	180	256,44
19	CD 2403	4	45	400	285,00
19	CD 2521	4	50	180	281,76
19	CD 2523	4	50	400	311,64
19	CD 2661	4	68	180	313,08
19	CD 2663	4	68	400	341,76
19	CD 2801	4	82	180	354,72
19	CD 2803	4	82	400	283,88

Центруюче свердло і виштовхувач для свердел-коронки CD

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
19	ZX 13	1	Центруюче свердло, Ø 11 мм	18,72
-	A	4	Виштовхувач	6,00

Піки для Р 30 □ 13 мм					
Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Робоча ширина, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
19	SM 21	4	-	340	30,96
19	SM 26	4	-	500	39,36
19	FM 22	4	20	340	30,96
19	FM 27	4	20	500	39,36
19	BM 23	4	40	340	38,40
19	BM 29	4	50	340	47,16
19	HM 24	4	20	250	56,52

Додаткова оснастка для Р 30 □ 13 мм					
Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Найменування		Ціна, €
19	DF 2	4	Перехідник F		39,72
19	F	5	Свердильний патрон, 1,5-13 мм		48,24
19	SK 17	4	Захисний манжет		6,12
18	DU 2	4	Перехідник для SDS-Plus, HR-, HRS- і HDR		83,28
-	MASH 1	5	Насадка для очищення повітря від пилу для відбійних і демонтажних робіт.		148,80
-	VLMA	5	Подовжувач для насадки пиловідведення при використанні долота із загальною довжиною від 490 мм до 670 мм		10,20

Інструмент та оснастка для комбінованих перфтораторів Р 60, Р 60 А та Р 90					
Свердла □ 19 мм					
Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
22	H 3162	4	16	200	117,24
22	H 3164	4	16	410	129,24
22	H 3182	4	18	200	118,92
22	H 3184	4	18	410	136,68
22	H 3188	4	18	800	244,68
22	H 3194	4	19	410	139,80
22	H 3202	4	20	260	124,44
22	H 3204	4	20	410	143,88
22	H 3222	4	22	260	138,24
22	H 3224	4	22	410	157,68
22	H 3226	4	22	600	269,16
22	H 3242	4	24	260	143,88
22	H 3252	4	25	260	145,56
22	H 3254	4	25	410	174,60
22	H 3256	4	25	600	275,40
22	H 3259	4	25	900	317,52
22	H 32512	4	25	1200	492,48
22	H 3274	4	27	410	184,32
22	H 3282	4	28	260	159,96
22	H 3284	4	28	410	186,72
22	H 3301	4	30	100	159,96
22	H 3302	4	30	260	161,52
22	H 3304	4	30	410	197,04
22	H 3306	4	30	600	277,20
22	H 3309	4	30	900	370,08
22	H 33012	4	30	1200	518,76
22	H 3322	4	32	260	171,96
22	H 3324	4	32	410	202,80
22	H 3352	4	35	260	188,40
22	H 3354	4	35	410	224,64

22	H 3359	4	35	900	483,12
22	H 33512	4	35	1200	586,44
22	H 3402	4	40	260	223,80
22	H 3404	4	40	410	256,08
22	H 3409	4	40	900	505,68
22	H 3465	4	46	500	443,52
22	H 3469	4	46	900	748,08
22	H 34612	4	46	1200	941,76
22	H 3555	4	55	500	492,48
22	H 3559	4	55	900	835,44
22	H 35512	4	55	1200	1025,88
22	H 3665*	4	66	500	621,12
22	H 3669*	4	66	900	871,44
22	H 3805*	4	80	500	673,80
22	H 3809*	4	80	900	896,64

* тільки для P 90

Свердла-коронки для P 60, P 60 A та P 90					□ 19 мм
Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
23	CD 3521	4	55	185	303,72
23	CD 3525	4	55	485	357,96
23	CD 3661	4	68	185	333,48
23	CD 3665	4	68	485	388,92
23	CD 3801	4	82	185	376,80
23	CD 3805	4	82	485	431,04
23	CD 3901	4	90	185	402,96
23	CD 3905	4	90	485	457,68
23	CD 31041	4	100	185	425,52
23	CD 31045	4	100	485	481,44
23	CD 31291*	4	125	185	509,64
23	CD 31295*	4	125	485	569,04

* тільки для P 90

Центруюче свердло і виштовхувач для свердел-коронки CD

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
23	ZX 13	1	Центруюче свердло, Ø 11 мм	18,72
-	A	4	Виштовхувач	6,00

Піки для P 60, P 60 A, P90

□ 19 мм

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Робоча ширина, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
23	SM 322	4	-	340	36,00
23	SM 342	4	-	420	38,64
23	SM 356	4	-	560	49,08
23	FM 324	4	26	340	36,00
23	FM 344	4	26	420	38,64
23	FM 358	4	26	560	49,08
23	BM 346	4	40	420	47,28
23	BM 348	4	50	420	55,20
23	SP 306	4	100	430	96,24
23	NM 351	4	25	310	67,68

Додаткова оснастка для P 60, P 60 A, P90

□ 19 мм

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
22	DU 3	4	Перехідник для SDS-Plus, HR-, HRS- і HDR	108,24

30	ASG 68	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 68 мм)	74.40
18	WST	5	Кутовий перехідник для свердління з підключенням пирососа	9.00
-	MASH 2	5	Насадка для очищення повітря від пилу для відбійних і демонтажних робіт.	148.80
-	VLMA	5	Подовжувач для насадки пиловідведення при використанні долота із загальною довжиною від 490 мм до 670 мм	10.20

Інструмент для PX 48, PX 76, PX 78, PX 96, PKX 4 та PKX 7

Свердла

SDS-max

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
30	HX 122	1	12	200	90,00
30	HX 124	1	12	400	97,32
30	HX 125	1	12	600	106,08
30	HX 142	1	14	200	100,20
30	HX 144	1	14	400	119,28
30	HX 152	1	15	200	100,20
30	HX 154	1	15	400	119,76
30	HX 162	1	16	200	102,24
30	HX 164	1	16	400	122,04
30	HX 182	1	18	200	102,72
30	HX 184	1	18	400	126,48
30	HX 202	1	20	200	108,84
30	HX 204	1	20	400	130,80
30	HX 208	1	20	800	157,80
30	HX 222	1	22	200	115,32
30	HX 224	1	22	400	135,96
30	HX 228	1	22	800	162,96
30	HX 242	1	24	200	116,88
30	HX 244	1	24	400	137,52
30	HX 252	1	25	200	121,32
30	HX 254	1	25	400	138,12
30	HX 258	1	25	800	195,24
30	HX 282	1	28	200	141,00
30	HX 284	1	28	400	154,92
30	HX 302	1	30	200	143,40
30	HX 304	1	30	400	158,64
30	HX 322	1	32	200	145,44
30	HX 324	1	32	400	173,04
30	HX 328	1	32	800	232,32
30	HX 352	1	35	200	153,36
30	HX 354	1	35	400	192,24
30	HX 402	1	40	200	231,48
30	HX 404	1	40	400	275,64

Свердла для PX 48, PX 76, PX 78 та PX 96

SDS-max

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
30	HX 465	4	46	500	443,52
30	HX 469	4	46	900	748,08
30	HX 555	4	55	500	492,48
30	HX 559	4	55	900	835,44
30	HX 665	4	66	500	621,12
30	HX 669	4	66	900	871,44
30	HX 805	4	80	500	673,80
30	HX 809	4	80	900	896,64

Свердла-коронки для PX 48, PX 76, PX 78 та PX 96

SDS-max

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
31	CX 45	1	45	80	270,60
31	CX 50	1	50	80	283,68
31	CX 55	1	55	80	291,84
31	CX 68	1	68	80	298,44
31	CX 82	1	82	80	420,24
31	CX 90	1	90	80	441,60
31	CX 100*	1	100	80	462,48
31	CX 125*	1	125	80	489,96
31	CX 150*	1	150	80	570,96
31	DXC 2	1	-	200	56,40
31	DXC 4	1	-	460	89,52

* тільки для PX 76, PX 78 та PX 96

Центруюче свердло для свердел-коронки CX

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
31	ZX 13	1	11	135	18,72

Піки для PX 48, PX 76, PX 78, PX 96, PKX 4 та PKX 7

SDS-max

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Робоча ширина, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
31	SMX 2	1	-	280	21,36
31	SMX 4	1	-	400	23,04
31	SMX 6	1	-	600	33,60
31	FMX 2	1	25	280	24,72
31	FMX 4	1	25	400	27,12
31	FMX 6	1	25	600	30,96
31	SPX 5	1	50	400	45,96
31	SPX 8	1	80	300	55,32
31	SPX 9	1	110	350	91,32
31	HMX 3	1	26	300	47,88
31	KMX 4	1	32	300	65,40
31	LMX 1	1	50	400	59,76
31	STX 7	1	40 × 40	300	258,48

Додаткова оснастка

SDS-max

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
30	DX SDS	1	Адаптер для свердел SDS-plus*	104,28
31	DXF	1	Перехідник F 19	36,12
31	F 19	5	Свердильний патрон, область зажиму 1,5-13 мм	48,24
30	ASG 68	5	Адаптер для підключення пілососу (до Ø 68 мм)	74,40
-	WST	5	Кутовик для свердління в заглибленнях з ASG 68	9,00
-	MASH 2	5	Насадка для очищення повітря від пилу для відбійних і демонтажних робіт.	148,80
-	VLMA	5	Подовжувач для насадки пиловідведення при використанні долота із загальною довжиною від 490 мм до 670 мм	10,20

* тільки для PX 48, PX 76 та PX 78

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
	MASP	5	Насадка для очищення повітря від пилу для відбійних і демонтажних робіт	148,80

* тільки для PKX 4, PKX 7

Інструменти для PK 35, PK 45, PK 75 та PK 75 A

Піки для РК 35, РК 45, РК 75 та РК 75 А □ 16 мм

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Робоча ширина, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
43	SM 421	4	-	290	32.04
43	SM 401	4	-	400	34.20
43	SM 402	4	-	600	43.20
43	FM 423	4	25	290	32.04
43	FM 403	4	25	400	34.20
43	FM 404	4	25	600	43.20
43	BM 425	4	50	240	46.56
43	BM 405	4	50	350	48.12
43	BM 408	4	75	380	58.32
43	BZ 413	4	50	290	65.16
43	SP 406	4	100	410	78.12
43	SZ 414	4	100	290	108.84
43	LM 415	4	50	270	60.48
43	HM 407	4	25	290	59.76
43	HM 408	4	35	290	64.44
43	KM 409	4	25	290	66.36
43	KM 410	4	35	290	69.48
43	ST 411	4	40 × 40	290	181.92
43	ES 412	4	16 (внутр. Ø)	250	96.84
43	FZ 423*	4	36 × 7	230	136.56
43	FZ 430*	4	36 × 7	300	158.16

* тільки для РК 35 та РК 45

Інструмент для РК 160, РК 160 та РК 300

Піки для РК 160, РК 160 та РК 300 □ 22 мм

Стр. каталогу	№ замовлення	RG	Робоча ширина, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
46	SM 620	4	-	400	40.56
46	SM 610	4	-	500	43.80
46	SM 611	4	-	650	54.84
46	FM 622	4	28	400	40.56
46	FM 612	4	28	500	43.80
46	FM 613	4	28	650	54.84
46	BM 614	4	50	500	65.52
46	SP 615	4	120	500	118.32

Комплектуючі до Р 36*, Р 60, Р 60 А** та Р 90** (не вказано в каталозі)**

Моноблос-свердла з каналом для порохів □ 19 мм

№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
31516	4	15	160	141.24
31616	4	16	160	141.24
31626	4	16	260	142.92
31820	4	18	200	148.08
31916	4	19	160	146.28
31937	4	19	370	168.12
32026	4	20	260	152.76
32226	4	22	260	155.16
32250	4	22	500	198.96
32416	4	24	160	388.99
32437	4	24	370	180.96

32526	4	25	300	170.64
32816	4	28	160	163.32
32826	4	28	260	174.60
32850	4	28	500	231.00
33026	4	30	320	221.40

Коронки з каналом для порохів Ø19 мм

№ замовлення	RG	Ø, мм	Ціна, €
K 330	4	30	92.28
K 332	4	32	95.52
K 333	4	33	95.52
K 336	4	36	104.88
K 340	4	40	118.92
K 345	4	45	151.80
K 350	4	55	160.80
KX 366	4	66	308.76
KX 380	4	80	367.68
KX 390	4	90	515.40

Додаткова оснастка для коронок K та KX Ø19 мм

№ замовлення	RG	Робоча довжина, мм	Ціна, €
316	4	160	109.32
326	4	260	123.84
337	4	370	137.40
350	4	500	184.32
380	4	800	302.28
3100	4	1000	309.48

*P 36 більше не виробляють

** для застосування з промисловим пиломососом

Інструмент та оснастка для P 16 S*, P 18 S* та P 26* (не вказано в каталозі)

Свердла для P 16 S, P 18 S та P 26

№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
HR 555	4	5,5	50	7.80
HR 610	4	6	100	9.96
HR 710	4	7	100	10.80
HR 810	4	8	100	11.04
HR 825	4	8	250	20.4
HR 915	4	9	150	15.00
HR 1020	4	10	200	17.28
HR 1040	4	10	410	33.84
HR 1110	4	11	100	15.00
HR 1210	4	12	100	15.00
HR 1215	4	12	150	17.28
HR 1220	4	12	200	20.64
HRS 1255	4	12	550	49.44
HR 1320	4	13	200	25.08
HR 1420	4	14	200	25.20
HR 1510	4	15	100	23.88
HDR 1615	4	16	150	46.80
HDR 1625	4	16	250	55.68
HDR 1640	4	16	400	60.84
HDR 1815	4	18	150	50.76
HDR 1825	4	18	250	21.90
HDR 1840	4	18	400	65.16
HDR 2015	4	20	150	65.64
HDR 2025	4	20	250	71.64

HDR 2040	4	20	400	83.28
HDR 2240	4	22	400	104.88
HDR 2425	4	24	250	91.32
HDR 2525	4	25	250	94.56
HDR 2540	4	25	400	117.84
HDR 2825	4	28	250	101.76
HDR 2840	4	28	400	124.80
HDR 3025	4	30	250	108.24
HDR 3040	4	30	400	134.40
Свердла-Коронки для P 16 S, P 18 S та P 26				
№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
CD 1401	4	40	110	229.56
CD 1521	4	52	110	254.88
CD 1661	4	66	110	286.56
CD 1801	4	80	110	327.84
Центруюче свердло для свердел-коронки CD				
№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €	
ZB 8	4	Центруюче свердло, Ø 8 мм	13.80	
Додаткова оснастка для P 16 S, P 18 S та P 26				
№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €	
DF 18	4	Перехідник	35.76	
F 19	5	Патрон, область зажиму 1,5-13 мм	48.24	
SK 17	4	Захист від порохів	6.12	
Конусні свердла (не вказано в каталозі) – запитувати окремий прайс-лист				
Спеціальна змазка (не вказано в каталозі)				
№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €	
780	5	Спеціальна змазка (тюбик 75 мл)	7.32	
780 K	5	Спеціальна змазка (коробка 25 тюб. × 75 мл)	148.80	

Техніка алмазного свердління

Машины для алмазного свердління насухо

Сторінка каталогу	№ замовлення	Ø, вручну насухо, мм	Число обертів, об./хв	Вага, кг	Ціна, €
50	DIA 80	68, 72, 82	650 – 1100	5,1	1509.60
52	DIA 200	82 – 250	380 – 490	5,0	1291.20
52	DIA 300	127 - 300	230 – 320	5,0	1291.20
-	DIA 303	52 - 300	360/680/1270	6,2	1636.80

Машины для алмазного свердління з подачею води та насухо

Сторінка каталогу	№ замовлення	Ø, зі штативом, з подачею води, мм	Ø, вручну, насухо, мм	Число обертів, об./хв	Вага, кг	Ціна, €
56	DIA 50 W*	8 – 42	–	3000 – 4000	6,1	1742.40
58	DIA 100 W	32 – 102	52 – 112	900 – 1200	6,1	1726.80
58	DIA 150 W	52 – 162	82 – 212	480 – 630	6,1	1726.80
58	DIA 300 W	112 – 202	127 – 300	260 – 350	6,1	1726.80
59	DIA 303 W	32 – 200	32 – 300	360/680/1270	6.4	1969.20
73	DIA 400 W*	67 – 400	–	230/480/720	12,0	2290.80

* виключно для свердління з подачею води

Інструмент та додаткова оснастка та для DIA 80

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
51	DS 68	4	68	70	184.44
51	DS 72	4	72	70	191.64
51	DS 82	4	82	70	191.64
-	DAS 82*	4	82	110	358.80
51	DZ 68 S**	4	68	70	439.32
51	DZ 82 S**	4	82	70	439.32

* для щільної силікатної цегли, висока стійкість інструменту спеціальна кількість та геометрія алмазних сегментів

** для високої швидкості свердління з РКД-різанням

Додаткова оснастка та для DIA 80

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
51	DSF	5	Перехідник на F 19	113.40
51	F 19	5	Патрон, область зажиму 1,5-13 мм	48.24
51	DSA M16		Перехідник з внутрішньою різьбою M16	36.24

Алмазні коронки та додаткова оснастка для DIA 50 W

Алмазні коронки для DIA 50 W з посадочним місцем

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
57	CA 0807	4	8	70	176.16
57	CA 1015	4	10	150	176.16
57	CA 1215	4	12	150	178.92
57	CA 1415	4	14	150	178.92
57	CA 1515	4	15	150	181.80
57	CA 1615	4	16	150	181.80
57	CA 1630	4	16	300	187.68
57	CA 1815	4	18	150	187.68

57	CA 1830	4	18	300	190.56
57	CA 2015	4	20	150	190.56
57	CA 2030	4	20	300	194.76
57	CA 2230	4	22	300	200.40
57	CA 2430	4	24	300	206.16
57	CA 2530	4	25	300	206.16
57	CA 2830	4	28	300	210.48
57	CA 3030	4	30	300	214.68
57	CA 3230	4	32	300	219.12
57	CA 3530	4	35	300	224.76
57	CA 3830	4	38	300	227.64
57	CA 4030	4	40	300	230.52
57	CA 4230	4	42	300	233.28

Центруючі кільця для алмазних коронок CA

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Ціна, €
57	ZA 8	4	8	13.56
57	ZA 10	4	10	13.56
57	ZA 12	4	12	13.56
57	ZA 14	4	14	13.56
57	ZA 15	4	15	13.56
57	ZA 16	4	16	13.56
57	ZA 18	4	18	13.56
57	ZA 20	4	20	13.56
57	ZA 22	4	22	13.56
57	ZA 24	4	24	13.56
57	ZA 25	4	25	13.56
57	ZA 28	4	28	13.56
57	ZA 30	4	30	13.56
57	ZA 32	4	32	13.56
57	ZA 35	4	35	13.56
57	ZA 38	4	38	13.56
57	ZA 40	4	40	13.56
57	ZA 42	4	42	13.56

Алмазні коронки для DIA 50 W без посадочного місця

№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
CF 1015	6	10	150	87.12
CF 1215	6	12	150	88.92
CF 1415	6	14	150	88.92
CF 1515	6	15	150	92.28
CF 1615	6	16	150	95.04
CF 1630	6	16	300	96.48
CF 1815	6	18	150	96.48
CF 1830	6	18	300	98.64
CF 2015	6	20	150	98.64
CF 2030	6	20	300	101.76
CF 2230	6	22	300	106.08
CF 2430	6	24	300	110.16
CF 2530	6	25	300	110.16
CF 2830	6	28	300	113.40
CF 3030	6	30	300	116.64
CF 3230	6	32	300	119.88
CF 3530	6	35	300	124.08
CF 3830	6	38	300	126.24
CF 4030	6	40	300	128.28
CF 4230	6	42	300	130.32

Додаткова оснастка для DIA 50 W

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
57	GDF 300	5	Амортизатор	90.60
57	DAS 50	5	Перехідник для коронок із зовн. різьбою R 1/2"	96.96

**Алмазні коронки з G 1/2" та додаткова оснастка для
DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 100 W, DIA 150 W, DIA 300 W та DIA 303 W**

Алмазні коронки

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
60	CC 32*	4	32	300	182.88
60	CC 36*	4	36	300	194.76
60	CC 42*	4	42	300	171.12
60	CC 47*	4	47	300	173.88
60	CC 52**	4	52	300	182.88
60	CC 62**	4	62	300	202.20
60	CC 67**	4	67	300	212.28
67	CC 67/150**	4	67	150	212.28
60	CC 77	4	77	300	252.12
60	CC 82	4	82	300	259.44
67	CC 82/150	4	82	150	259.44
60	CC 92	4	92	300	297.84
60	CC 102	4	102	300	306.60
60	CC 112	4	112	300	352.56
60	CC 117	4	117	300	367.20
60	CC 127	4	127	300	373.08
60	CC 132	4	132	300	381.96
60	CC 137	4	137	300	393.84
60	CC 152	4	152	300	406.80
60	CC 162	4	162	300	426.24
60	CT 172	4	172	300	433.56
60	CT 178	4	178	300	437.52
60	CT 182	4	182	300	439.44
60	CT 187	4	187	300	468.96
60	CT 202	4	202	300	498.12
60	CT 212	4	212	300	643.08
60	CT 225	4	225	300	677.04
60	CT 232	4	232	300	696.12
60	CT 250	4	250	300	712.20
60	CT 257	4	257	300	849.60
60	CT 300	4	300	300	970.32

* тільки для використання з подачею води

** необхідну для свердління насухо додаткову оснастку див. на ст.66

Алмазні коронки для азбоцементних труб

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
60	CK 112	4	112	300	405.60
60	CK 132	4	132	300	439.32
60	CK 152	4	152	300	467.40
60	CK 162	4	162	300	489.60
60	CK 172	4	172	300	498.24
60	CK 182	4	182	300	505.92
60	CK 202	4	202	300	573.60
60	CK 225	4	225	300	778.56
60	CK 250	4	250	300	818.64

**Додаткова оснастка для
DIA 200, DIA 300, DIA 303, DIA 100 W, DIA 150 W, DIA 300 W та DIA 303 W**

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
61	AR	5	Ущільнююче кільце	6.00
71	ASG 68	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 68 мм)	74.40
71	ASG 117	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 117 мм)	160.80
71	ASG 202	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 202 мм)	192.00
-	ASG 250	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 250 мм)	259.20

71	BFS	5	Набір для кріплення	33,96
70	BS 130	5	Штатив	994,80
70	BS 160	5	Штатив	1228,80
72	BST 1	5	Штатив для труб з гладкою поверхнею	736,80
72	BST 3	5	Штатив для труб з гладкою поверхнею(Ø60мм)	784,80
72	BST 4	5	Штатив (свердління на гладких поверхнях)	760,80
64	DAS 2	5	Адаптер для коронок з R 1/2" (зовн. різьба)	43,56
61	DAS 3	5	Адаптер для коронок з R 1/2" (внутр. різьба)	46,08
64	DAS 4	5	Адаптер для коронок з 1 1/4" UNC (внутр. різьба)	81,24
61	DAS 6	5	Адаптер для коронок з 1 1/4" UNC (зовн. різьба)	45,72
63	DF 5	5	Посадочне місце патрона	35,28
70,71	DM 1A	5	Ущільнююча манжета для WS 1A	31,92
70,71	DM 2B	5	Ущільнююча манжета для WS 2B	27,00
71	DM 117	5	Ущільнююча манжета для ASG 117	30,72
71	DM 202	5	Ущільнююча манжета для ASG 202	49,08
-	DM 250	5	Ущільнююча манжета для ASG 250	66,48
-	EA	5	Якір (25 шт.)	23,88
63	F 19	5	Патрон, область зажиму 1,5-13 мм	48,24
-	FS 13 S	5	Патрон, область зажиму 1,5-13 мм	64,68
64	ISC	5	Промисловий пілосос	606,00
64	ISP	5	Промисловий пілосос	766,80
64	NH	5	Нівелір	141,36
66	R 50/155	5	Всмоктуюча трубка	15,36
66	R 50/305	5	Всмоктуюча трубка	18,72
62,63	R 75/165	5	Всмоктуюча трубка	20,28
62,63	R 75/315	5	Всмоктуюча трубка	22,32
66,67	RR 75/50	5	Ущільнююче кільце	31,56
66,67	RS 75/100	5	Всмоктуюча трубка	19,08
62,63	RS 75/340	5	Всмоктуюча трубка	23,52
62,63	RS 75/490	5	Всмоктуюча трубка	25,44
62,63,66,67	SK 61	5	Всмоктуючий ковпачок, короткий (при застос-ні насухо, тільки для системи вгвинчування)	32,52
62,63,66	SK 76	5	Всмоктуючий ковпачок, довгий (при застос-ні насухо)	34,68
61	SP	5	Брусочок для заточки ріжучих елементів коронок	103,20
71	SST	5	Стіяка	260,76
-	STA	5	Адаптер під торцевий ключ	29,76
-	SVB	5	Адаптер для патрона (швидка заміна)	86,52
63	SVK	5	Адаптер для коронок (швидка заміна)	86,52
63	SVM	5	Адаптер для дрилі (швидка заміна)	71,88
67	SWA	5	Адаптер для швидкої заміни з центруючою автоматикою	363,96
61	SZ	5	Центрувальний штифт для коронок з роб. довжиною 250-300 мм	145,44
67	SZ 150	5	Центрувальний штифт для коронок з роб. довжиною 113-163 мм	210,84
61	SZ 4	5	Центрувальний штифт для коронок з роб. довжиною 400-450 мм	180,12
-	TS	5	Тефлоновий спрей (100 мл)	15,48
62,63	VL 150	5	Подовжувач 150 мм	57,72
62,63	VL 300	5	Подовжувач 300 мм	107,52
62,63	VL 150 SWS	5	Подовжувач 150 мм (швидка заміна)	218,04
62,63	VL 300 SWS	5	Подовжувач 300 мм (швидка заміна)	267,96
71	VP	5	Вакуумна помпа	1221,60
61	VS	5	Заглушка	0,84
64	WDB 10	5	Водяна помпа	210,96
70,71	WS 1A	5	Водозбірне кільце	290,64
70,71	WS 2B	5	Водозбірне кільце	322,44
70,71	WS 50	5	Водозбірне кільце	164,52
67	WSET 82	5	Відсмоктування води, в комплекті	568,56
-	WST	5	Кутовик для свердління в заглибленнях з ASG	9,00
71	ZD	6	Центруюча оправка	44,28
61	ZST	5	Центруючий штифт для коронок з робочою довжиною до 300 мм	36,00
61	ZST 2	5	Центруючий штифт для коронок з робочою довжиною до 163 мм	34,80

61	ZST 6	5	Центруючий штифт для коронок з робочою довжиною до 450 мм	38,64	
Коронки для свердління по пластику LS				(ст. 68, 69)	
Запитувати окремий прайс-лист					
Коронки для свердління по дереву LB				(не вказано в каталозі)	
Запитувати окремий прайс-лист					
Алмазні коронки з 1 1/4 UNC та додаткова оснастка для DIA 400 W					
Алмазні коронки для DIA 400 W					
Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Ø, мм	Робоча довжина, мм	Ціна, €
74	CW 42	4	42	450	171,12
74	CW 52	4	52	450	182,88
74	CW 62	4	62	450	207,12
74	CW 67	4	67	450	212,28
74	CW 82	4	82	450	259,44
74	CW 92	4	92	450	297,84
74	CW 102	4	102	450	306,60
74	CW 112	4	112	450	352,56
74	CW 122	4	122	450	368,40
74	CW 132	4	132	450	381,96
74	CW 142	4	142	450	399,00
74	CW 152	4	152	450	406,80
74	CW 162	4	162	450	426,24
74	CW 172	4	172	450	433,56
74	CW 182	4	182	450	439,44
74	CW 200	4	200	450	498,12
74	CW 225	4	225	450	677,04
74	CW 250	4	250	450	712,20
74	CW 300	4	300	450	917,32
74	CW 350	4	350	450	1091,76
74	CW 400	4	400	450	1223,28
Додаткова оснастка для DIA 400 W					
Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €	
74	BS 400	5	Штатив	1936,80	
75	WS 3C	5	Водозбірне кільце	339,00	
75	DM 3C	5	Ущільнююча манжета для WS 2C	77,88	
75	BFS 2	5	Набір для кріплення	74,76	
75	VLW 200	5	Подовжувач 200 мм	70,56	
75	VLW 300	5	Подовжувач 300 мм	106,20	

Система очистки для буріння, довбання, алмазного свердління

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
13	ASG 12	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 12 мм)	30.00
30	ASG 68	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 68 мм)	74.40
71	ASG 117	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 117 мм)	160.80
71	ASG 202	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 202 мм)	192.00
-	ASG 250	5	Адаптер для підключення пирососу (до Ø 250 мм)	259.20
71	DM 117	5	Ущільнююча манжета для ASG 117	30.72
71	DM 202	5	Ущільнююча манжета для ASG 202	49.08
-	DM 250	5	Ущільнююча манжета для ASG 250	66.48
64	ISC	5	Промисловий пиросос	606.00
64	ISP	5	Промисловий пиросос	766.80
-	WST	5	Кутовик для свердління в заглибленнях з ASG	9.00
-	ABU 68	6	Захистні щітки до ASG 68	3.72

Сторінка каталогу	№ замовлення	RG	Найменування	Ціна, €
-------------------	--------------	----	--------------	---------

-	MASH 1	5	Насадка для очищення повітря від пилу для відбійних і демонтажних робіт.	148.80
-	MASH 2	5	Насадка для очищення повітря від пилу для відбійних і демонтажних робіт.	148.80
-	MASP	5	Насадка для очищення повітря від пилу для відбійних і демонтажних робіт.	148.80
64	ISC	5	Промисловий пиросос	606.00
64	ISP	5	Промисловий пиросос	766.80
-	SHT	6	Чохол для MASH	51.60
-	SPT	6	Чохол для MASP	51.60
-	VLMA	5	Подовжувач для насадки пиловідведення при використанні долота із загальною довжиною від 490 мм до 670 мм	10.20
-	MASH1-SH	6	Заміна бічної рукоятки для MASH 1	29.40
-	MASH2-SH	6	Заміна бічної рукоятки для MASH 2	30.00